Приложение № 2
к приказу Минприроды России
от 09.11.2020 № 910

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя Комитета по
лесному хозяйству Республики Дагестан

_____ У.И. Улакаев
"___" _____ 2022 года

Акт
лесопатологического обследования № 1/2-315-2022

лесных насаждений Цумадинского лесничества
Республика Дагестан

Способ лесопатологического обследования: Визуальный V
Инструментальный

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га
Цумадинское		12	10	0,7		
Цумадинское		12	11	12		
Цумадинское		12	12	9,0		
Цумадинское		12	13	5,7		
Цумадинское		12	14	7,6		
Цумадинское		12	16	3,0		
Цумадинское		12	19	2,9		
Цумадинское		12	20	3,4		
Цумадинское		12	2	1,3		
Цумадинское		12	3	1,5		
Цумадинское		12	41	5,0		
Цумадинское		12	43	1,1		
Цумадинское		12	44	2,8		
Цумадинское		12	45	3,2		
Цумадинское		12	46	1,6		
Цумадинское		12	48	2,1		
Цумадинское		12	4	0,8		
Цумадинское		12	50	10,0		
Цумадинское		12	51	0,6		
Цумадинское		12	52	3,1		
Цумадинское		12	53	3,6		
Цумадинское		12	55	0,6		
Цумадинское		12	56	10,0		

Цумадинское		12	57	14,0		
Цумадинское		12	5	2,8		
Цумадинское		12	61	2,2		
Цумадинское		12	62	1,5		
Цумадинское		12	66	1,3		
Цумадинское		12	67	4,3		
Цумадинское		12	74	0,8		
Цумадинское		12	75	2,3		
Цумадинское		12	76	7,0		
Цумадинское		12	79	0,5		
Цумадинское		12	7	0,7		
Цумадинское		12	81	3,7		
Цумадинское		12	86	2,9		
Цумадинское		12	87	2,2		
Цумадинское		12	89	2,4		
Цумадинское		12	91	2,6		
Цумадинское		12	92	1,6		
Цумадинское		12	93	0,7		
Цумадинское		12	9	4,0		
ИТОГО				**149,1**		

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 149,1 га

Кадастровый номер участка: **не предоставлен**

Документ о праве пользования _____нет_____
(тип документа оправе пользования, дата, номер, вид разрешенного использования лесов)

1. Визуальное (рекогносцировочное) лесопатологическое обследование

Наземное V **Дистанционное**

1.1. На площади га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения **соответствует (не соответствует)** таксационному описанию.

Ведомость участков с выявленными несоответствиями не приведена.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью **выявлены на площади** 149,1 **га**:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	квартал	выдел	Площадь, га		Причина ослабления, повреждения
				с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Цумадинское		12	10	0,7	-	**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	11	12	-	**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	12	9,0		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	13	5,7		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	14	7,6		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	16	3,0		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	19	2,9		**Снеголом прошлых лет (код 823)**

Цумадинское		12	20	3,4		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	2	1,3		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	3	1,5		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	41	5,0		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	43	1,1		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	44	2,8		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	45	3,2		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	46	1,6		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	48	2,1		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	4	0,8		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	50	10,0		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	51	0,6		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	52	3,1		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	53	3,6		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	55	0,6		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	56	10,0		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	57	14,0		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	5	2,8		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	61	2,2		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	62	1,5		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	66	1,3		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	67	4,3		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	74	0,8		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	75	2,3		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	76	7,0		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	79	0,5		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	7	0,7		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	81	3,7		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	86	2,9		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	87	2,2		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	89	2,4		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	91	2,6		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	92	1,6		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	93	0,7		**Снеголом прошлых лет (код 823)**
Цумадинское		12	9	4,0		**Снеголом прошлых лет (код 823)**

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях №№ 1.1 к Акту.

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
1	2
Ослабление лесных насаждений	149,1
Усыхание лесных насаждений различной степени	-
Развитие очагов вредных организмов	-

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами: **промышленными** ☐ **бытовыми** ☐

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объём, кбм	Площадь загрязнения, га
	длина, м	ширина, м	высота, м		
1	2	3	4	5	6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, заключение о необходимости проведения инструментального ЛПО:

В квартале 12 площадью 149,1 га насаждения сильно ослабленные, СКС составляет 2,6. По состоянию насаждений на всей площади назначается ЛПО инструментальным способом.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Рекомендуемый срок проведения мероприятий
Цумадинское		12	10	0,7			илпо	До 2025
Цумадинское		12	11	12			илпо	До 2025
Цумадинское		12	12	9,0			илпо	До 2025
Цумадинское		12	13	5,7			илпо	До 2025
Цумадинское		12	14	7,6			илпо	До 2025
Цумадинское		12	16	3,0			илпо	До 2025
Цумадинское		12	19	2,9			илпо	До 2025
Цумадинское		12	20	3,4			илпо	До 2025
Цумадинское		12	2	1,3			илпо	До 2025
Цумадинское		12	3	1,5			илпо	До 2025
Цумадинское		12	41	5,0			илпо	До 2025
Цумадинское		12	43	1,1			илпо	До 2025
Цумадинское		12	44	2,8			илпо	До 2025
Цумадинское		12	45	3,2			илпо	До 2025
Цумадинское		12	46	1,6			илпо	До 2025
Цумадинское		12	48	2,1			илпо	До 2025
Цумадинское		12	4	0,8			илпо	До 2025
Цумадинское		12	50	10,0			илпо	До 2025
Цумадинское		12	51	0,6			илпо	До 2025
Цумадинское		12	52	3,1			илпо	До 2025
Цумадинское		12	53	3,6			илпо	До 2025
Цумадинское		12	55	0,6			илпо	До 2025
Цумадинское		12	56	10,0			илпо	До 2025
Цумадинское		12	57	14,0			илпо	До 2025

Цумадинское		12	5	2,8			илпо	До 2025
Цумадинское		12	61	2,2			илпо	До 2025
Цумадинское		12	62	1,5			илпо	До 2025
Цумадинское		12	66	1,3			илпо	До 2025
Цумадинское		12	67	4,3			илпо	До 2025
Цумадинское		12	74	0,8			илпо	До 2025
Цумадинское		12	75	2,3			илпо	До 2025
Цумадинское		12	76	7,0			илпо	До 2025
Цумадинское		12	79	0,5			илпо	До 2025
Цумадинское		12	7	0,7			илпо	До 2025
Цумадинское		12	81	3,7			илпо	До 2025
Цумадинское		12	86	2,9			илпо	До 2025
Цумадинское		12	87	2,2			илпо	До 2025
Цумадинское		12	89	2,4			илпо	До 2025
Цумадинское		12	91	2,6			илпо	До 2025
Цумадинское		12	92	1,6			илпо	До 2025
Цумадинское		12	93	0,7			илпо	До 2025
Цумадинское		12	9	4,0			илпо	До 2025
ИТОГО				**149,1**				

Дата проведения обследований_____31.10.2022__

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

Фамилия, имя
и отчество (при наличии) Магомедова Г.К.
Организация филиал ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Республики Дагестан»

Должность инженер - лесопатолог Подпись_____
Телефон 8(8722)51-76-74

Приложение № 1.1
к акту лесопатологического обследования
утвержденному Приказом Минприроды России
от 09.11.2020 №910

Результаты проведения лесопатологических обследований лесных насаждений за октябрь 2022 г.

Субъект Российской Федерации: **Республика Дагестан** Лесничество: **Цумадинского**
Участковое лесничество: **Цумадинского** Урочище (лесная дача):

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела,	Таксационная характеристика лесного насаждения									Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м/га		без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	старый ветровал	свежий бурелом	старый бурелом			вид	площадь, га
																		Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
12	10	0,7		ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ ЛЕСА				10 С	С	55	12	18	ВЛБСБ	0,6	4	100		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	0,7
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				
12	11	12						10 С	С	100	14	30	ВЛБСБ	0,7	5	150		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	12
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													**23**		**33**		**23**							8		13				
12	12	9,0						10С	С	60	14	18	СВЧСБ	0,8	3	190		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	9,0
																		23		**33**		**23**							**8**		**13**				
12	13	5,7						10С	С	85	13	28	ВЛБСБ	0,6	3	130		23		33		23							8		23	823		ИЛПО	5,7
																		23		**33**		**23**							**8**		**23**				

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела,	Таксационная характеристика лесного насаждения									Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса															Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м/га		без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	старый ветровал	свежий бурелом	старый бурелом			вид	площадь, га
																		Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
12	14	7,6		ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ ЛЕСА				10С	С	65	15	18	СВЧСБ	0,9	3	220		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	7,6
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				
12	16	3,0						10С	С	60	14	18	СВЧСБ	0,7	3	150		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	3,0
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				
12	19	2,9						10С	С	45	9	10	СВЧСБ	0,6	4	80		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	2,9
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				
12	20	3,4						10С	С	55	10	14	СВЧСБ	0,6	4	100		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	3,4
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				
12	2	1,3						10С	С	70	13	20	СВЧСБ	0,6	4	110		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	1,3
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				

12	3	1,5						10С	С	80	12	28	ВЛБСБ	0,6	5	100		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	1,5
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				
12	41	5,0						10С	С	60	11	16	СВЧСБ	0,6	3	110		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	5,0
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				
12	43	1,1						10С	С	45	9	10	ВЛБСБ	0,6	4	70		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	1,1
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				
12	44	2,8						10С	С	45	9	10	ВЛБСБ	0,8	4	100		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	2,8
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				
12	45	3,2						10С	С	85	13	28	ВЛБСБ	0,5	5	90		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	3,2
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				
12	46	1,6						10С	С	40	8	8	СВЧСБ	0,5	4	100		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	1,6
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				
12	48	2,1						10С	С	110	14	28	СВЧСБ	0,6	5	140		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	2,1
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				

12	4	0,8						10С	С	50	12	16	СВЧСБ	0,6	3	110		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	0,8
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				
12	50	10,0						10С	С	55	12	24	СВЧСБ	0,5	5	160		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	10
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				
12	51	0,6						10С	С	55	8	12	СВЧСБ	0,7	5	50		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	0,6
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				
12	52	3,1						10С	С	85	12	24	СВЧСБ	0,5	5	90		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	3,1
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				
12	53	3,6						10С	С	110	14	28	СВЧСБ	0,6	5	90		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	3,6
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				
12	55	0,6						10С	С	50	8	12	ВЛБСБ	0,6	4	60		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	0,6

					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ											**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				
12	56	10,0						10С	С	40	8	10	ВЛБСБ	0,8	4	140		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	10
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ												**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				
12	57	14,0						10С	С	150	19	24	ВЛБСБ	0,4	4	130		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	14
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ												**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				
12	5	2,8						10С	С	60	14	18	СВЧСБ	0,6	3	140		23		33		23							8		13	823			2,8
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ												**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				
12	61	2,2						10С	С	130	18	44	ВЛБСБ	0,4	4	120		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	2,2
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ												**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				
12	62	1,5						10С	С	100	15	30	ВЛБСБ	0,4	5	100		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	1,5
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ												**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				
12	66	1,3						10С	С	130	17	44	ВЛБСБ	0,3	5	80		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	1,3
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ												**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				

12	67	4,3						10С	С	40	6	10	ВЛБСБ	0,5	5	40		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	4,3
																		23		**33**		**23**							**8**		**13**				
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ																														
12	74	0,8						10С	С	15	1	2	ВЛБСБ	0,4	5	10		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	0,8
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				
12	75	2,3						10С	С	55	10	16	ВЛБСБ	0,5	4	160		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	2,3
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				
12	76	7,0						10С	С	130	16	44	ВЛБСБ	0,6	5	140		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	7,0
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				
12	79	0,5						10С	С	120	18	36	ВЛБСБ	0,6	4	190		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	0,5
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				
12	7	0,7						10С	С	55	13	14	ВЛБСБ	0,6	3	130		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	0,7
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				

12	81	3,7						10С	С	55	8	12	СВЧСБ	0,7	5	110		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	3,7
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ																													

12	86	2,9						10С	С	100	15	36	ВЛБСБ	0,6	5	130		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	2,9
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				
12	87	2,2						10С	С	130	19	44	ВЛБСБ	0,4	4	130		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	2,2
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				

12	89	2,4						10С	С	120	18	36	ВЛБСБ	0,5	4	150		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	2,4
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				
12	91	2,6						10С	С	130	16	46	ВЛБСБ	0,3	5	80		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	2,6
					ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				

12	92	1,6						10С	С	45	9	10	СВЧСБ	0,5	4	70		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	1,6
ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ																		**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				
12	93	0,7						10С	С	130	16	44	СВЧСБ	0,4	5	110		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	0,7
ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ																		**23**		**33**		**23**							**8**		**13**				

12	9	4,0						10С	С	55	10	14	СВЧСБ	0,8	4	190		23		33		23							8		13	823		ИЛПО	4,0
ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ																																	
																		23		**33**		**23**							**8**		**13**				

Условные обозначения: Н-деревья не подлежат рубке; Р-деревья подлежат рубке.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя
и отчество (при наличии) Магомедова Г.К Подпись_____

Дата составления документа ____28.11.2022