Приложение № 2
к приказу Минприроды России
от 16.09.2016 № 480

УТВЕРЖДАЮ:
Должность Врио Председателя Комитета
Ф.И.О Абдулаев В.М.
Дата 30/09/2020

Акт
лесопатологического обследования № 30/309/0030

лесных насаждений Гунибского лесничества Республики Дагестан

Способ лесопатологического обследования: Визуальный V
Инструментальный

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Чарадинское		6	35	13
Чарадинское		44	10	4,4
Чарадинское		27	11	8,8
ИТОГО				**26,2**

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади ___26,2 га.

1. Визуальное лесопатологическое обследование

Наземное

1. На площади __26,2__ га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения **соответствует** таксационному описанию.

2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью **не выявлены** на площади 26,2 га:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Чарадинское				
Итого				

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях №№ 1.1 к Акту.

3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	
Усыхание лесных насаждений различной степени	
Развитие очагов вредных организмов	

4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами: **промышленными** ☐
бытовыми ☐

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объём, кбм	Площадь загрязнения, га
	длина, м	ширина, м	высота, м		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений:

Средневзвешенное категория состояния насаждений на площади 26,2 га составляет 1,4- насаждение устойчивое. Назначение мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов не требуется.

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

Алиев Х. У ._____Подпись_____

Магандалиев М.М.._____Подпись_____

Дата проведения обследований 21.08.2020 Дата составления документа 31.08.2020

Приложение № 1.1
к акту лесопатологических обследований

Результаты проведения лесопатологических обследований лесных насаждений за август 2020 г.

(месяц)

Субъект Российской Федерации **Республика Дагестан** Лесничество (лесопарк) Гунибское
Участковое лесничество Чародинское Урочище (лесная дача)

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения									Число деревьев на пробе, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса										Признаки повреждения деревьев	Доля повреждённых деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, %	Рекомендуемые мероприятия	
							состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м/га		без признаков ослабления	ослабленные	сильно ослабленные	усыхающие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	Старый ветровал	Свежий бурелом	Старый бурелом					вид	площадь, га
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	27	29	30	31	32	33
6	35	13	Защитные	Противоэрозионные леса			8С2Б	С	130	21	36	СВЧС Б	0,6	4	210		80	15	5													
								Б	90	15	20						90	10														
44	10	4,4					8С2Б	С	75	9	16	СВЧС Б	0,5	5А	80		80	15	5													
								Б		9	16						90	10														

27	11	8,8					10С	С	130	13	28	СВЧСБ	0,6	5А	130		90	5	5													

Примечание – Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются «*»

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

Алиев Х. У ._____Подпись _____

Магандалиев.М.М. Подпись _____

Дата составления документа 31.08.2020 Телефон 8(722)51-76-74

Участковое лесничество: ЧАРОДИНСКОЕ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ ЛЕСА
Квартал 6

```
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------
: N :Пло- :Состав.Подрост,по:Я:Вы-:Эле-:Воз:Вы-:Ди:Кл:Гр:Бо: Тип  :Полн:Запас сыороаст. :Кл:
Запас на выделе, дес.М3 :              :
:вы-:щадь,:длесок покров,поч: :со-:мент:   :   :  :ас:уп:  :      :ота : леса, дес. М3  :ас:-----
--------------------:              :
:де-:     :ва,рельеф,особенн:Р:та :    :ра :со-:ам:с :па:ни: леса :    :----------------:с :су-
:ре- :еди-:захламлен.:Хозяйственные:
:ла : га  :ости выдела.Отмет: :   :ле- :   :   :  :  :  :  :      :Сумм: на :общий:в т.ч:  :хо- :
:нич-:----------:              :
:   :     :ка о порослевом  :У:я- :са  :ст :та :ет:во:во:те:      :а пл:    :     : по
:то:стоя:дин :ных :     :    :мероприятия  :
:   :     :происх.Наимен.кат: :ру-:    :   :   :  :зр:зр:  : ТЛУ  :оща-: 1  :  на :сос- :ва:    :
:    :общий:лик-:              :
:   :     :ег.незалес.земель:С:са-:    :   :   :р :ас:ас:т :      :дей :    :     :тав- :рн:(ста:
:де- :     :    :              :
:   :     :Хар.лесных культур :   :    :   :   :  :та:та:  :      :сече: га :выдел:ляю- :ос: ро-:
:ревь:     :вида:              :
:   :     :Кадастров.оценка : :   :    :   :   :  :  :  :  :      :ний :    :     :щим  :ти: го):
:ев  :     :    :              :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------
: 1 :  2  :         3       :4: 5 :  6 : 7 : 8 : 9:10:11:12:  13  : 14 : 15 :  16 : 17  :18: 19 :
20 : 21 : 22  : 23 :     24      :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------
            ЗАКАЗНИК
  35  13,0 8С2Б              1  20 С    130  21 36  7  4 4   СВЧСБ  ,6    21   273   218 1
                                   Б     90  15 20           В2                        55 4
            подлесок: МЛН ШП РЕДКИЙ
            склон СВ-25
            ЗАКАЗНИК
            селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ
  36    ,6 ДОРОГИ ГРУНТОВЫЕ
            ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННАЯ,КАМЕНИСТАЯ,ширина 2,5 м,протяженность 2,8
км,УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ,КРУГЛОГОДИЧНО
  37    ,2 ТРОПА
            ширина 2,0 м,протяженность 1,4 км
  38    ,2 РУЧЕЙ
            ширина 1,0 м,протяженность 1,8 км
```

Итого по категории
251,0 3516

по составляющим породам

С	2728
Б	478
ОС	237
ЛП	73

Итого по кварталу
272,0 3734

по составляющим породам

С	2755
Г	7
Б	580
ОС	299
ЛП	93

Участковое лесничество: ЧАРОДИНСКОЕ
Квартал 44

ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ ЛЕСА

```
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------
: N :Пло- :Состав.Подрост,по:Я:Вы-:Эле-:Воз:Вы-:Ди:Кл:Гр:Бо: Тип  :Полн:Запас сырораст. :Кл:
Запас на выделе, дес.М3 :                :
:вы-:щадь,:длесок покров,поч: :со-:мент:   :   :  :ас:уп:  :      :ота : леса, дес. М3  :ас:-----
--------------------:                :
:де-:     :ва,рельеф,особенн:Р:та :    :ра :со-:ам:с :па:ни: леса :    :----------------:с :су-
:ре- :еди-:захламлен.:Хозяйственные:
:ла : га  :ости выдела.Отмет: :   :ле- :   :   :  :  :  :  :      :Сумм: на :общий:в т.ч:  :хо- :
:нич-:----------:                :
:   :     :ка о порослевом  :У:я- :са  :ст :та :ет:во:во:те:      :а пл:    :     : по
:то:стоя:дин :ных :     :    :мероприятия  :
:   :     :происх.Наимен.кат: :ру-:    :   :   :  :зр:зр:  : ТЛУ  :оща-: 1  :  на :сос- :ва:    :
:    :общий:лик-:                :
:   :     :ег.незалес.земель:С:са-:    :   :   :р :ас:ас:т :      :дей :    :     :тав- :рн:(ста:
:де- :     :   :                :
:   :     :Хар.лесных культур :   :    :   :   :  :та:та:  :      :сече: га :выдел:ляю- :ос: ро-:
:ревь:     :вида:               :
:   :     :Кадастров.оценка : :   :    :   :   :  :  :  :  :      :ний :    :     :щим  :ти: го):
:ев  :     :   :                :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------
: 1 :  2  :         3        :4: 5 :  6 : 7 : 8 : 9:10:11:12:  13  : 14 : 15 :  16 : 17  :18: 19 :
20 : 21 : 22  : 23 :     24      :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------
   1  11,0 ПАСТБИЩЕ
           склон СВ-35
           ЗАКАЗНИК
   2   1,2 лесные культуры
           10С                1   8 С     36   8 10  2  1 4   СВЧСБ  ,6     7     8     8
                                                               В2
           склон С -30
           культуры-71 г.,ПЛОЩАД.РУЧН.,ПОСЕВ РУЧНОЙ,состояние УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ
           ЗАКАЗНИК
   3   1,0 лесные культуры
           10С                1   5 С     24   5  8  2  1 4   СВЧСБ  ,4     2     2     2
                                                               В2
           склон С -20
           культуры-83 г.,ПЛОЩАД.РУЧН.,ПОСЕВ РУЧНОЙ,состояние
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ,НЕБЛАГ.КЛИМАТ.ФАКТОРЫ
           ЗАКАЗНИК
   4   1,2 10Б+С              1   6 Б     60   6  8  6  4 5А  СВЧСБ  ,4     2     2     2 3
                                                               В2
           культуры под пологом
           10С                2   2 С     20 1,5  2                 ,3     1     1     1 1
           склон С -35
           культуры-87 г.,ПЛОЩАД.РУЧН.,ПОСЕВ РУЧНОЙ,состояние
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ,НЕБЛАГ.КЛИМАТ.ФАКТОРЫ
           ЗАКАЗНИК
   5  14,0 10Б+С              1   6 Б     60   6 10  6  4 5А  СВЧСБ  ,4     2    28    28 3
                                                               В2
           подлесок: ШП РЕДКИЙ
           склон С -40
           ЗАКАЗНИК
   6   4,6 СКЛОНЫ КРУТЫЕ
           склон ЮЗ-45
           ЗАКАЗНИК
   7   6,0 10Б+С              1   8 Б     75   8 14  8  4 5А  СВЧСБ  ,6     5    30    30 4
                                                               В2
           подлесок: ШП РЕДКИЙ
           склон В -45
           ЗАКАЗНИК
   8  22,0 9Б1С               1   9 Б     75   9 14  8  4 5А  СВЧСБ  ,6     6   132   119 4
                                  С         10 16               В2                        13 2
           подлесок: Ж ШП СР.ГУСТ
           склон СВ-45
           ЗАКАЗНИК
   9   3,4 8Б2С               1   7 Б     60   6  8  6  4 5А  СВЧСБ  ,5     4    12    10 3
                                  С    100  10 16               В2                         2 1
           подлесок: Ж СР.ГУСТ
           склон СВ-40
           ЗАКАЗНИК
  10   4,4 8С2Б               1   9 С     75   9 16  4  2 5А  СВЧСБ  ,5     8    35    28 1
                                  Б          9 16               В2                         7 3
           подлесок: Ж РЕДКИЙ
           склон С -40
           ЗАКАЗНИК
  11   5,0 6С4Б               1  12 С    115  14 26  6  4 5   СВЧСБ  ,4     9    45    27 1
                                  Б     90  10 16               В2                        18 3
           склон СВ-40
```

Участковое лесничество: ЧАРОДИНСКОЕ
Квартал 27

ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ ЛЕСА

```
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------
: N :Пло- :Состав.Подрост,по:Я:Вы-:Эле-:Воз:Вы-:Ди:Кл:Гр:Бо: Тип  :Полн:Запас сырораст. :Кл:
Запас на выделе, дес.М3 :                 :
:вы-:щадь,:длесок покров,поч: :со-:мент:   :   :  :ас:уп:  :      :ота : леса, дес. М3  :ас:-----
--------------------:                 :
:де-:     :ва,рельеф,особенн:Р:та :    :ра :со-:ам:с :па:ни: леса :    :----------------:с :су-
:ре- :еди-:захламлен.:Хозяйственные:
:ла : га  :ости выдела.Отмет: :   :ле- :   :   :  :  :  :  :      :Сумм: на :общий:в т.ч:  :хо- :
:нич-:----------:                 :
:   :     :ка о порослевом  :У:я- :са  :ст :та :ет:во:во:те:      :а пл:    :     : по
:то:стоя:дин :ных :      :    :мероприятия  :
:   :     :происх.Наимен.кат: :ру-:    :   :   :  :зр:зр:  : ТЛУ  :оща-: 1  :  на :сос- :ва:    :
:    :общий:лик-:                 :
:   :     :ег.незалес.земель:С:са-:    :   :   :р :ас:ас:т :      :дей :    :     :тав- :рн:(ста:
:де- :     :    :                 :
:   :     :Хар.лесных культур :   :    :   :   :  :та:та:  :      :сече: га :выдел:ляю- :ос: ро-:
:ревь:     :вида:                 :
:   :     :Кадастров.оценка : :   :    :   :   :  :  :  :  :      :ний :    :     :щим  :ти: го):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------
: 1 :  2  :         3        :4: 5 :  6 : 7 : 8 : 9:10:11:12:  13  : 14 : 15 :  16 : 17  :18: 19 :
20 : 21 : 22  : 23 :     24       :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------
   1  16,0 10Б                1   5 Б     60   5 10  6  4 5Б  СВЧСБ  ,7     3    40    40 3
                                                                В2
          склон С -40
          ЗАКАЗНИК
   2    ,8 10Б                1  12 Б     85  12 18  9  4 5А  СВЧСБ  ,6     7     6     6 4
                                                                В2
          подлесок: ШП РЕДКИЙ
          склон СВ-25
          ЗАКАЗНИК
   3    ,5 СКЛОНЫ КРУТЫЕ
          склон СВ-35
          ЗАКАЗНИК
   4   3,0 10С                1  10 С    140  10 32  7  4 5А  СВЧСБ  ,5     9    27    27 3
                                                                В2
          склон СЗ-40
          ЗАКАЗНИК
   5   4,2 8ОС2С+Б            1  12 ОС    80  12 24  8  4 5   СВЛСГ  ,5     8    34    27 4
СПЛОШ.САНРУБ.
                                  С    120  13 32            С2                          7 3
ЕСТЕСТ.ВОЗОБ.
          подлесок: ШП РЕДКИЙ
          склон СЗ-30
          повреждение ФИТОВРЕДИТЕЛИ,ОСИНА,СИЛЬНАЯ,СТВОЛОВАЯ ГНИЛЬ
          ЗАКАЗНИК
   6   2,0 5С5Б               1   6 С     45   6  8  3  2 5  СВЧСБ  ,7     6    12     6
                                  Б                             В2                         6
          подлесок: МЖ ШП РЕДКИЙ
          склон СВ-35
          ЗАКАЗНИК
   7   5,4 10Б                1  12 Б     90  12 20  9  4 5А  СВЧСБ  ,6     7    38    38 4
                                                                В2
          подлесок: ШП СР.ГУСТ
          склон СВ-25
          ЗАКАЗНИК
   8   3,6 7Б3С               1   5 Б     60   5 12  6  4 5Б  СВЧСБ  ,5     2     7     5 3
                                  С          5 12             В2                         2 1
          склон СВ-40
          ЗАКАЗНИК
   9   6,9 8С2Б               1   7 С     55   7 14  3  2 5  СВЧСБ  ,7     6    41    33
                                  Б                             В2                         8
          подлесок: МЖ РЕДКИЙ
          склон СЗ-30
          ЗАКАЗНИК
  10   2,0 7Б3С               1   6 Б     50   6 10  5  3 5А  СВЧСБ  ,6     3     6     4 3
                                  С          6 10             В2                         2 1
          подлесок: ШП РЕДКИЙ
          склон СЗ-35
          ЗАКАЗНИК
  11   8,8 10С                1  13 С    130  13 28  7  4 5А  СВЧСБ  ,6    13   114   114 2
                                                                В2
          склон СЗ-30
          ЗАКАЗНИК
  12   1,0 СКЛОНЫ КРУТЫЕ
          склон СВ-35
          ЗАКАЗНИК
```