

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя Комитета по
лесному хозяйству Республики Дагестан


_____ должность
У.И. Улаев
_____ фамилия, имя и отчество (при наличии)
24.11.2022 г.
_____ дата

Акт

лесопатологического обследования № 14-2-309-2022

лесных насаждений _____ Гунибское _____ (лесничество)
_____ Республика Дагестан _____ (субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный
2. Инструментальный

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га
Гунибское	-	13	50	9,6	1	2,6

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 2,6 га.

Кадастровый номер участка: _____
(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

Документ о праве пользования: _____

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного использования)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

2.1 . Лесничество _____ Гунибское
Участковое лесничество _____ Гунибское
Урочище (дача) _____ - _____ Квартал 13 Выдел 50
Лесопатологический выдел _____ 1

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:

имеется угроза увеличения пожарной опасности в лесах;

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах)

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения **не соответствует** таксационному описанию.

Причины несоответствия:

давность лесоустройства 10 и более лет.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к данному Акту.

2.3. Состояние насаждений:

устойчивое (СКС < 1,50)	<input type="checkbox"/>
с нарушенной устойчивостью (СКС ≥ 1,51 - ≤ 4,50)	<input checked="" type="checkbox"/>
с утраченной устойчивостью (СКС ≥ 4,51)	<input type="checkbox"/>

2.4. Средневзвешенная категория состояния 2,64

Причины ослабления, повреждения насаждения:

погодные условия (код 820); воздействия шквалистых и ураганных ветров текущего года, повлекшие слом стволов деревьев (код 882). Данные причины определены по следующим признакам: слом ствола под кроной свежий.

2.5. Выборке подлежит 10,6 % деревьев по запасу, в том числе:

без признаков ослабления 0 %,
ослабленных 0 %,
сильно ослабленных 0 %,
усыхающих 0 %,
свежего сухостоя 0 %,
свежего ветровала 0 %,
свежего бурелома 10,6 %,
старого сухостоя 0 %,
старого ветровала 0 %,
старого бурелома 0 %.

Причины назначения: _____
Причины назначения: _____
Причины назначения: _____
Причины назначения: _____

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: 0,6.

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет: 0,3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

С целью предотвращения негативных процессов, снижения ущерба от их воздействия назначено: проведение ВСП на площади 2,6 га.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Гунибское		13	50	9,6	1	2,6	ВСП	2,6	Ос, Б	10,6	до 2024 года

В ЛПВ №1 площадью 2,6 га, состав 7Ос2С1Б, полнота 0,7, Насаждение сильно ослабленное, СКС составляет 2,64. Выбираемый запас на выделе 36 кбм.

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов: нет.

Дата проведения ЛПО: 10.10.2022 года.

Дата составления документа: 09.11.2022 года.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Исмаилов А.И.

Организация филиал ФБУ "Рослесозащита" - "ЦЗЛ Республики Дагестан"

Должность зам. директора

Подпись _____

Телефон 8(8722)51-76-74

Ведомость

лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Субъект Российской Федерации: _____

Республика Дагестан

Лесничество (лесопарк): _____

Гунибское

Участковое лесничество: _____

Гунибское

Урочище (лесная дача): _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Таксационная характеристика								Заложено пробных площадей			
										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
год проведения лесопроизводства	номер квартала	номер выдела	площадь выдела, га	целевое назначение лесов	категория защитных лесов	ОЗУ	источник данных	номер лесопатологического выдела	площадь выдела, га	лесопатологического выдела, га	состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м/га	количество, шт.	общая площадь, га
2005	13	50	9,6	Защитные	Леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	нет	ТО	1	2,6		60С2Б2С+Г	Осина	95	16	28	СВЛСГ	0,7	4	130	2	0,3
							Ф	1	2,6		70С2С1Б	Осина	112	16	26	СВЛСГ	0,7	4	130	2	0,3

Условные обозначения


ТО - таксационные описания

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исмаилов А.И.



Подпись

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1, 2

1.1 Субъект Российской Федерации: Республика Дагестан
Лесничество Гунибское
Участковое лесничество: Гунибское
Урочище (дача): -
Квартал 13 Выдел 50 Площадь выдела 9,6 га.
Лесопатологический выдел: 1 Площадь лесопатологического выдела 2,6 га.

1.2 Метод перече́та: ленточная пробная площадь.

Количество лент / площадок: 2
Размеры площадок (длина x ширина/радиус): 100x15 м. 100x15
Размер временной пробной площади: Размер временной пробной площади: 0,3 га.

1.3 Фактичекая таксационная характеристика насаждения:

Состав: 70с2С1Б возраст 112 лет тип леса СВЛСГ
полнота 0,7 ; бонитет 4 ; запас на га 130 кбм.
возобновление отсутствует.

1.4 Номер очага вредных организмов: б/н.

Тип очага вредных организмов: -
Фаза развития очага вредных организмов: -

1.5 Причина ослабления, повреждения насаждения и время:

*погодные условия (код 820); воздействия шквалистых и ураганных ветров
текущего года, повлекшие слом стволов деревьев (код 882). Время повреждения:
2022 гг. Состояние насаждения: сильно ослабленное, Средневзвешенная
категория состояния насаждения: 2,64.*

1.6 Назначенные мероприятия: ВСР.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя

и отчество (при наличии) Исмаилов А.И.

Дата составления документа: 09.11.2022 года.




Порода: Б. СКС породы: 2,17.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб. м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	2		1		1						1						5/ 1,1	9,1
24	2		1		1						1						5/ 1,6	9,1
28	1																1/ 0,43	
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
итого, шт	5		2		2						2						11	18,181818
итого, куб.м.	1,5		0,5		0,5						0,5						3,0	16,7
итого, куб.%	49,9		16,7		16,7						16,7						100	16,7

Абрис лесного участка
с обозначенными границами

Субъект Российской Федерации. Республика Дагестан:
: Гунибское лесничество
: Гунибское уч лесничество, лесной квартал № 13, таксационный выдел № 50,
площадь л.п выдела 2,6 га.

Масштаб 1:7500



Условные обозначения:

	границы назначаемых мероприятий
	поворотные точки
	схематическое расположение пробных площадей

Номер выдела	Ленты перече́та					Координаты начала, конца поворотных точек лент перече́та	
	Номер ленты	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га		
50	1	100	15		0,15	46° 56' 37"	42° 23' 20"
						46° 56' 37"	42° 23' 21"
						46° 56' 35"	42° 23' 25"
						46° 56' 34"	42° 23' 26"
	2	100	15		0,15	46° 56' 25"	42° 23' 27"
						46° 56' 25"	42° 23' 28"
						46° 56' 33"	42° 23' 26"
						46° 56' 32"	42° 23' 27"

Исполнитель: Магандалиев М.М.

начальник отдела ГЛПМ и ЗЛ

* в таблицах приведены магнитные углы
(магнитное склонение 0 / не задано)

Экспликация или координаты поворотных точек лесосеки:

Общая площадь: **2.6** га

Эксплуатационная площадь: **2.6** га

Номера точек	Величина угла (Пр.внутр)	Координаты точки	Румбы линий/(азимуты)	Меры линий
1 - 2	ЮВ 51.0° 261.0°	46° 56' 33"; 42° 23' 23";	ЮВ 51.0°/(129.0°)	106.6
2 - 3		46° 56' 37"; 42° 23' 20";		
3 - 4	146.5°	46° 56' 38"; 42° 23' 21";	СВ 47.5°/(47.5°)	52.4
4 - 5	120.5°	46° 56' 40"; 42° 23' 22";	СВ 81.0°/(81.0°)	34.0
5 - 6	268.0°	46° 56' 41"; 42° 23' 21";	ЮВ 39.5°/(140.5°)	38.8
6 - 7	268.5°	46° 56' 43"; 42° 23' 22";	СВ 53.0°/(53.0°)	55.4
7 - 8	192.5°	46° 56' 41"; 42° 23' 24";	СЗ 35.5°/(324.5°)	84.6
8 - 9	169.0°	46° 56' 38"; 42° 23' 26";	СЗ 48.0°/(312.0°)	71.2
9 - 10	220.0°	46° 56' 37"; 42° 23' 27";	СЗ 37.0°/(323.0°)	55.4
10 - 11	187.0°	46° 56' 33"; 42° 23' 28";	СЗ 77.0°/(283.0°)	87.0
11 - 12	165.5°	46° 56' 31"; 42° 23' 28";	СЗ 84.0°/(276.0°)	51.5
12 - 13	240.0°	46° 56' 28"; 42° 23' 29";	СЗ 69.5°/(290.5°)	81.0
13 - 14	222.0°	46° 56' 25"; 42° 23' 27";	ЮЗ 50.5°/(230.5°)	63.9
14 - 15	185.5°	46° 56' 25"; 42° 23' 27";	ЮЗ 8.5°/(188.5°)	23.2
15 - 16	269.0°	46° 56' 25"; 42° 23' 26";	ЮЗ 3.0°/(183.0°)	33.5
16 - 17	212.5°	46° 56' 32"; 42° 23' 25";	ЮВ 86.0°/(94.0°)	147.0
17 - 18	133.0°	46° 56' 33"; 42° 23' 26";	СВ 61.5°/(61.5°)	44.2
18 - 19	146.0°	46° 56' 35"; 42° 23' 25";	ЮВ 71.5°/(108.5°)	39.1
19 - 20	126.5°	46° 56' 36"; 42° 23' 25";	ЮВ 37.5°/(142.5°)	28.9
20 - 1	145.0°	46° 56' 35"; 42° 23' 24";	ЮЗ 16.0°/(196.0°)	25.6
			ЮЗ 51.0°/(231.0°)	70.3

Исполнитель: Магандалиев М М

начальник отдела ГЛПМ и ЗЛ

* в таблицах приведены магнитные углы
(магнитное склонение 0 / не задано)

ГИС «Лесные ресурсы» Формат 5
1999-2018. Все права защищены.

