

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Комитета по лесному  
хозяйству Республики Дагестан

  
В.М. Абдулхамидов  
"8" ноября 2021 года

**Акт**  
**лесопатологического обследования № 2-315-2021**  
**лесных насаждений Цумадинского лесничества**  
**Республика Дагестан**

**Способ лесопатологического обследования: Визуальный V**  
**Инструментальный**

**Место проведения**

| Участковое<br>лесничество | Урочище<br>(дача) | Квартал | Выдел | Площадь<br>выдела, га | Лесопатологический<br>выдел | Площадь лесопатологического<br>выдела, га |
|---------------------------|-------------------|---------|-------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Инхокваринское            |                   | 1       | 6     | 28                    | 1                           | 8,0                                       |
| Инхокваринское            |                   | 3       | 9     | 9,1                   | 1                           | 7,0                                       |
| <b>ИТОГО</b>              |                   |         |       | <b>37,1</b>           |                             | <b>15,0</b>                               |

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 15,0 га

Кадастровый номер участка: -

Документ о праве пользования \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного использования лесов)

# 1. Визуальное (рекогносцировочное) лесопатологическое обследование

## Наземное V

## Дистанционное

1.1. На площади 15,0 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения **соответствует** таксационному описанию.

*Ведомость участков с выявленными несоответствиями не приведена.*

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью **выявлены на площади 15,0 га:**

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | квартал | выдел | Площадь, га                |                            | Причина ослабления, повреждения                                                                       |
|------------------------|----------------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                |         |       | с нарушенной устойчивостью | с утраченной устойчивостью |                                                                                                       |
| Инхокваринское         | -              | 1       | 6     | 8,0                        | -                          | Воздействия тяжести снега, повлекшие сильный изгиб или слом стволов деревьев в прошлые годы (код 823) |
| Инхокваринское         |                | 3       | 9     | 7,0                        |                            | Воздействия тяжести снега, повлекшие сильный изгиб или слом стволов деревьев в прошлые годы (код 823) |
| <b>Итого</b>           |                |         |       | <b>15,0</b>                | -                          | -                                                                                                     |

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях №№ 1.1 к Акту.

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

| Прогноз                                      | Площадь, га |
|----------------------------------------------|-------------|
| 1                                            | 2           |
| Ослабление лесных насаждений                 | 15,0        |
| Усыхание лесных насаждений различной степени | -           |
| Развитие очагов вредных организмов           | -           |

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами: **промышленными** ☐  
**бытовыми** ☐

| Вид загрязнения | Размеры загрязнения |           |           | Объём, кубм | Площадь загрязнения, га |
|-----------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------|
|                 | длина, м            | ширина, м | высота, м |             |                         |
| 1               | 2                   | 3         | 4         | 5           | 6                       |
|                 |                     |           |           |             |                         |

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, заключение о необходимости проведения инструментального ЛПО:

**Средневзвешенная категория состояния насаждений в квартале 1 выделе 6 составляет 1,85, в кв. 3 выд. 9 – 2,15. Насаждения ослабленные. Рекомендуются проведение лесопатологического обследования инструментальным способом.**

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь выдела, га | Площадь лесопатологического выдела, га | Вид мероприятия | Рекомендуемый срок проведения мероприятия |
|------------------------|----------------|---------|-------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Инхокваринское         |                | 1       | 6     | 28,0               | 8,0                                    | ИЛПО            | 2022-2023                                 |
| Инхокваринское         |                | 3       | 9     | 9,1                | 7,0                                    | ИЛПО            | 2022-2023                                 |

Дата проведения обследований 24.09.2021

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

Фамилия, имя

и отчество (при наличии) Исмаилов А.И.

Организация филиал ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Республики Дагестан»

Должность Заместитель директора филиала Подпись

Телефон 8(8722)51-76-74

Результаты проведения лесопатологических обследований лесных насаждений  
за сентябрь 2021 г.

Субъект Российской Федерации: Республика Дагестан Лесничество: Цумадинское  
Участковое лесничество: Инхокваринское Урочище (лесная дача):

| Номер квартала | Номер выдела | Площадь выдела, га | Зашитенные   |                    | Категория защитных лесов | ОЗУ | Номер лесопатологического выдела | Площадь лесопатологического выдела | Таксационная характеристика лесного насаждения |        |         |                   |                     |          |         |         | Число деревьев на временной пробной площади, шт. | Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса |  |    |    |    |    |    |   |   |  |  |  |  |   |    |   | Причина ослабления, повреждения | Подлежит рубке, % от запаса | Назначенные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|---------------------|----------|---------|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|----|----|----|----|----|---|---|--|--|--|--|---|----|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|                |              |                    | Номер выдела | Площадь выдела, га |                          |     |                                  |                                    | состав                                         | порода | возраст | средняя высота, м | средний диаметр, см | тип леса | полнота | бонитет |                                                  | запас, куб. м/га                                            |  |    |    |    |    |    |   |   |  |  |  |  |   |    |   |                                 |                             |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 3              | 9            | 9,1                |              |                    | ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ ЛЕСА   | 9   | 1                                | 7                                  | 5ДСП3ОС1В1ОЛС+С                                | С      | ОЛС     | Б                 | ОС                  | ДСП      | 110     | 12      | 28                                               | СХ/ДСВ                                                      |  | 5А | 50 | 60 | 10 | 10 | 3 | 2 |  |  |  |  | 1 | 15 | 5 | 823                             | ИЛПО                        | 7                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

Условные обозначения: Н-деревья не подлежат рубке; Р-деревья подлежат рубке.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя

и отчество (при наличии) Исмаилов А.И. Подпись 

Дата составления документа 22.10.2021

| №           | Пло- | Состав. Подрост, по: Я: Вн-: Эле-: Воз-: Ди: Кл: Гр: Бо: Тип | Полн: Запас сырост. : Кл: Запас на выделе, дес. М3 :  | Запас на выделе, дес. М3 : | Хозяйственные: |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1           | 2,8  | 10С                                                          | 1 12 С 110 12 32 6 4 5А                               | СВЧСВ , 3 6 17 17 1        |                |
| склон ЮЗ-35 |      |                                                              |                                                       |                            |                |
| 2           | 18,0 | 10С                                                          | ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ, 257 | СВЧСВ , 3 6 108 108 1      |                |
| склон Ю -30 |      |                                                              |                                                       |                            |                |
| 3           | 6,6  | РЕДИНА ЕСТЕСТВЕННАЯ                                          | ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ      | 33                         |                |
| склон В -35 |      |                                                              |                                                       |                            |                |
| 4           | 5,1  | 10С                                                          | 1 18 С 160 18 44 8 4 5                                | СВЧСВ , 2 5                |                |
| склон СВ-30 |      |                                                              |                                                       |                            |                |
| 5           | 1,0  | 10С                                                          | ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ      | СВЧСВ , 6 20 20 20 3       |                |
| склон С -35 |      |                                                              |                                                       |                            |                |
| 6           | 28,0 | 10С                                                          | ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ      | СВЧСВ , 6 22 616 616 3     |                |
| склон В -35 |      |                                                              |                                                       |                            |                |
| 7           | 8,7  | 10С                                                          | ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ      | СВЧСВ , 6 20 174 174 3     |                |
| склон СВ-35 |      |                                                              |                                                       |                            |                |
| 8           | 12,0 | 10С                                                          | ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ      | СВЧСВ , 7 24 288 288 3     |                |
| склон В -35 |      |                                                              |                                                       |                            |                |
| 9           | 15,0 | 10С                                                          | ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ      | СВЧСВ , 6 20 300 300 3     |                |
| склон В -35 |      |                                                              |                                                       |                            |                |
| 10          | 4,6  | 10С                                                          | ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ      | СВЧСВ , 4 9 41 41 1        |                |
| склон СВ-30 |      |                                                              |                                                       |                            |                |
| 11          | 3,4  | 10С                                                          | ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ      | СВЧСВ , 6 19 65 65 3       |                |
| склон СВ-30 |      |                                                              |                                                       |                            |                |

## ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ ЛЕСА

Участковое лесничество: ИНХОКВАРИНСКОЕ

[illegible]