Приложение 2
к приказу Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан

должность

У.И. Улакаев

фамилия, имя и отчество (при наличии)

24.11.2022

дата

Акт

лесопатологического обследования № 3-312-2022

лесных насаждений *Советское* **(лесничество)**

Республика Дагестан **(субъект Российской Федерации)**

Способ лесопатологического обследования: 1.Визуальный [ ]

2.Инструментальный [X]

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопато-логический выдел	Площадь лесопатологи-ческого выдела, га
Советское	-	30	32	11	-	-

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 11 га.

Кадастровый номер участка: ---

(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

Документ о праве пользования: -

-

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного использования)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

2.1 . Лесничество *Советское*

Участковое лесничество *Советское*

Урочище (дача) - Квартал *30* Выдел *32*

Лесопатологический выдел -

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:

имеется угроза увеличения пожарной опасности в лесах;

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах)

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения **не соответствует** таксационному описанию.

Причины несоответствия:

давность лесоустройства 10 и более лет.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к данному Акту.

2.3. Состояние насаждений:

устойчивое (СКС <1,50)	
с нарушенной устойчивостью (СКС ≥1,51-≤4,50)	**X**
с утраченной устойчивостью (СКС ≥4,51)	

2.4. Средневзвешенная категория состояния *2,56*

Причины ослабления, повреждения насаждения:

устойчивый низовой пожар 4-10 летней давности высокой интенсивности (код 868); повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (код 300); воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821). Данные причины определены по следующим признакам: отработано стволовыми вредителями >1/2 окр. ств. под кроной; ожог, прогар стволов свежий (камбий поврежден, высушивание луба >3/4 окр. ств.); обрыв корней (вывал) прошлых лет.

2.4.1 Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Поро-да	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения
1	2	3	4	5
Стволовые вредители	С	0,0	17,6	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

2.4.2 Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		% поврежденных огнем корней	% деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины шейки по окружности	% деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4;1/2;3/4;более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (< 1/2; > 1/2)	% деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УН пожар 4-10 лет ВИ	С					более 75	11,8		
	-								
	-								
	-								
	-								

2.4.3 Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

2.5. Выборке подлежит 17,7 % деревьев по запасу, в том числе:

без признаков ослабления 0 %,	Причины назначения: _____
ослабленных 0 %,	Причины назначения: _____
сильно ослабленных 0 %,	Причины назначения: _____
усыхающих 0 %,	Причины назначения: _____
свежего сухостоя 0 %,	
свежего ветровала 0 %,	
свежего бурелома 0 %,	
старого сухостоя 11,8 %,	
старого ветровала 5,9 %,	
старого бурелома 0 %.	

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: 0,4. Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет: *0,3*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

С целью предотвращения негативных процессов, снижения ущерба от их воздействия назначено: проведение УНД на площади 11 га.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Советское	-	30	32	11	-	-	УНД	11	С.	17,7	до 2024 года

В выделе 32 площадью 11,0 га, полнота 0,5, состав 10С, Насаждение сильно ослабленное, СКС равна 2,56. Назначается УНД. Выбираемый запас на выделе составляет 129 кбм

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмс *нет.*

Дата проведения ЛПО: *24.10.2022 года.*
Дата составления документа: *22.11.2022 года.*
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования
Фамилия, имя и отчество (при наличии) *Исмаилов А.И.*
Организация *филиал ФБУ "Рослесозащита" - "ЦЗЛ Республики Дагестан"*
Должность *зам. директора*

Подпись
Телефон *8(8722)51-76-74*

Приложение 1.1
к акту лесопатологического обследования № 3-312-2022

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений

за *октябрь* 2022 г.

Субъект Российской Федерации: *Республика Дагестан* Лесничество (лесопарк): *Советское*

Участковое лесничество: *Советское* Урочище (лесная дача): -

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения									Число деревьев на пробе, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса															Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м/га		без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																		Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
30	32	11,0	Защитные	Противоэрозионные леса	нет	-	-	10С	**Всего**	57	10	18*	СВЧСБ	0,5*	4	70*	310	19,8		40,0		22,5							11,8	5,9		868; 300; 821.	17,7	УНД	11,0
									С	-	-	-	-	-	-	-		19,8		40,0		22,5							11,8	5,9			17,7		
										-	-	-	-	-	-	-																			
										-	-	-	-	-	-	-																			
										-	-	-	-	-	-	-																			
										-	-	-	-	-	-	-																			
										-	-	-	-	-	-	-																			
										-	-	-	-	-	-	-																			
										-	-	-	-	-	-	-																			
										-	-	-	-	-	-	-																			
										-	-	-	-	-	-	-																			
										-	-	-	-	-	-	-																			

Условные обозначения: Н - деревья не подлежат рубке; Р - деревья подлежат рубке.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) *Исмаилов А.И.* Подпись

Дата составления документа *22.11.2022*

Приложение 1
к акту лесопатологического обследования № 3-312-2022

Ведомость
лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Субъект Российской Федерации: *Республика Дагестан* Лесничество (лесопарк): *Советское*

Участковое лесничество: *Советское* Урочище (лесная дача): -

Год проведения лесоустройства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Источник данных	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика									Заложено пробных площадей	
										состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м/га	количество, шт.	общая площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2005	30	32	11	Защитные	Противоэрозионные леса	нет	ТО			4С6С	Сосна	40	10	12	СВЧСБ	0,8	4	60		
							Ф	-	11	10С	Сосна	57	10	18	СВЧСБ	0,5	4	70	2	1

Условные обозначения

ТО - таксационные описания Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) *Исмаилов А.И.* Подпись

Приложение 2
к акту лесопатологического обследования № 3-312-2022

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1, 2

1.1 Субъект Российской Федерации: *Республика Дагестан*
Лесничество *Советское*
Участковое лесничество: *Советское*
Урочище (дача): *-*
Квартал *30* Выдел *32* Площадь выдела *11,0* га.
Лесопатологичекий выдел: *-* Площадь лесопатологического выдела *11 га.*

1.2 Метод перечета: *ленточная пробная площадь.*

Количество лент / площадок: *2*
Размеры площадок (длина х ширина/радиус): *250х20; 250х20*
Размер временной пробной площади: *Размер временной пробной площади: 1 га.*

1.3 Фактичекая таксационная характеристика насаждения:
Состав: *10С* возраст *57 лет* тип леса *СВЧСБ*
полнота *0,5* ; бонитет *4* ; запас на га *70* кбм.
возобновление *отсутствует.*

1.4 Номер очага вредных организмов: б/н.
Тип очага вредных организмов: *-*
Фаза развития очага вредных организмов: *-*

1.5 Причина ослабления, повреждения насаждения и время:
устойчивый низовой пожар 4-10 летней давности высокой интенсивности (код 868); повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (код 300); воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821). Время повреждения: - гг. Состояние насаждения: сильно ослабленное, Средневзвешенная категория состояния насаждения: 2,56.

1.6 Назначенные мероприятия: УНД.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:
Фамилия, имя
и отчество (при наличии) *Исмаилов А.И.* Подпись
Дата составления документа: *22.11.2022 года.*

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Итоговая ведомость по насаждению. СКС насаждения: 2,56.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
8	4		8			4										4	20/ 0,4	1,3
12	5		11			6										5	27/ 1,62	1,6
16	16		33			18										14	81/ 10,53	4,5
20	21		43			24										19	107/ 23,54	6,1
24	11		22			12										9	54/ 18,9	2,9
28	3		6			4										3	16/ 8	1
32	1		2			1										1	5/ 3,4	0,3
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
итого, шт	61		125			69										55	310	17,7
итого, куб.м.	13,1		26,6			14,9										11,7	66,3	17,7
итого, куб,%	19,8		40			22,5										17,7	100	17,7

Порода1: С. СКС породы: 2,56.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
8	4		8			4										4	20/ 0,4	1,3
12	5		11			6										5	27/ 1,62	1,6
16	16		33			18										14	81/ 10,53	4,5
20	21		43			24										19	107/ 23,54	6,1
24	11		22			12										9	54/ 18,9	2,9
28	3		6			4										3	16/ 8	1
32	1		2			1										1	5/ 3,4	0,3
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
итого, шт	61		125			69										55	310	17,7
итого, куб.м.	13,1		26,6			14,9										11,7	66,3	17,7
итого, куб,%	19,8		40			22,5										17,7	100	17,7

Приложение 3
к акту лесопатологического обследования

Абрис лесного участка
с обозначенными границами

Субъект Росийской Федерации. Республика Дагестан:
: Советское лесничество
: Советское уч лесничество, лесной квартал № 30, таксационный выдел № 32_,
площадь выдела 11.0 га.

Масштаб 1:10000



Условные обозначения:

	границы назначаемых мероприятий
	поворотные точки
	схематическое расположение пробных площадей

Исполнитель: Магандалиев М М начальник отдела ГЛПМ и ЗЛ

* в таблицах приведены магнитные углы
(магнитное склонение 0 / не задано)

ГИС «Лесные ресурсы» Formap 5
1999-2018.Все права защищены.

Экспликация или координаты поворотных точек лесосеки:

Общая площадь: 11.0 га
Эксплуатационная площадь: 11.0 га

Номера точек	Величина угла (Пр.внутр)	Координаты точки	Румбы линий/(азимуты)	Меры линий
1 - 2	СВ 20.0° | 161.0°	46° 31' 43";42° 21' 51";	СВ 20.0°/(20.0°)	89.2
		46° 31' 45";42° 21' 54";		
2 - 3	206.0°	46° 31' 46";42° 21' 55";	СВ 39.5°/(39.5°)	58.3
3 - 4	202.0°	46° 31' 47";42° 21' 56";	СВ 13.0°/(13.0°)	30.8
4 - 5	192.0°	46° 31' 47";42° 21' 57";	СЗ 8.5°/(351.5°)	29.4
5 - 6	169.0°	46° 31' 46";42° 21' 58";	СЗ 20.5°/(339.5°)	40.4
6 - 7	117.0°	46° 31' 46";42° 21' 59";	СЗ 9.5°/(350.5°)	16.1
7 - 8	150.0°	46° 31' 46";42° 21' 59";	СВ 53.5°/(53.5°)	16.4
8 - 9	214.0°	46° 31' 49";42° 21' 59";	СВ 84.0°/(84.0°)	48.9
9 - 10	218.0°	46° 31' 50";42° 22' 00";	СВ 49.5°/(49.5°)	31.3
10 - 11	146.5°	46° 31' 50";42° 22' 01";	СВ 11.5°/(11.5°)	44.0
11 - 12	135.5°	46° 31' 51";42° 22' 02";	СВ 45.0°/(45.0°)	23.7
12 - 13	198.0°	46° 31' 54";42° 22' 02";	СВ 89.5°/(89.5°)	85.7
13 - 14	167.0°	46° 31' 57";42° 22' 02";	СВ 71.5°/(71.5°)	58.7
14 - 15	94.5°	46° 31' 59";42° 22' 03";	СВ 84.5°/(84.5°)	54.2
15 - 16	105.0°	46° 31' 59";42° 22' 02";	ЮВ 10.0°/(170.0°)	25.0
16 - 17	153.5°	46° 31' 58";42° 22' 01";	ЮЗ 65.0°/(245.0°)	29.2
17 - 18	267.5°	46° 31' 57";42° 22' 01";	СЗ 88.5°/(271.5°)	30.1
18 - 19	250.0°	46° 31' 57";42° 22' 01";	ЮЗ 4.5°/(184.5°)	11.5
19 - 20	109.5°	46° 31' 58";42° 22' 01";	ЮВ 66.0°/(114.0°)	19.4
20 - 21	99.5°	46° 31' 58";42° 22' 00";	ЮЗ 5.0°/(185.0°)	20.3
21 - 22	207.5°	46° 31' 54";42° 22' 00";	ЮЗ 85.5°/(265.5°)	90.4
22 - 23	220.5°	46° 31' 52";42° 21' 59";	ЮЗ 58.0°/(238.0°)	36.5
23 - 24	228.5°	46° 31' 52";42° 21' 59";	ЮЗ 17.0°/(197.0°)	12.0
24 - 25	145.5°	46° 31' 53";42° 21' 58";	ЮВ 31.5°/(148.5°)	45.5
25 - 26	292.5°	46° 31' 53";42° 21' 56";	ЮЗ 3.0°/(183.0°)	49.4
26 - 27	[illegible]	[illegible]	СВ 70.5°/(70.5°)	135.8

Исполнитель: Магандалиев М.М

начальник отдела ГЛПМ и ЗЛ

* в таблицах приведены магнитные углы
(магнитное склонение 0 / не задано)

ГИС «Лесные ресурсы» Formap 5
1999-2018.Все права защищены.

27 - 28	164.5°	46° 31' 59";42° 21' 58";	СВ 86.0°/(86.0°)	26.6
28 - 29	86.0°	46° 32' 00";42° 21' 58";	ЮЗ 0.0°/(180.0°)	21.1
29 - 30	151.5°	46° 32' 00";42° 21' 57";	ЮЗ 28.5°/(208.5°)	35.1
30 - 31	227.0°	46° 31' 59";42° 21' 56";	ЮВ 18.5°/(161.5°)	13.9
31 - 32	259.5°	46° 31' 59";42° 21' 55";	СВ 82.0°/(82.0°)	18.7
32 - 33	218.5°	46° 32' 00";42° 21' 56";	СВ 43.0°/(43.0°)	76.1
33 - 34	190.5°	46° 32' 02";42° 21' 57";	СВ 32.5°/(32.5°)	57.5
34 - 35	156.5°	46° 32' 04";42° 21' 59";	СВ 56.0°/(56.0°)	50.2
35 - 36	108.0°	46° 32' 06";42° 22' 00";	ЮВ 52.0°/(128.0°)	10.1
36 - 37	120.0°	46° 32' 06";42° 22' 00";	ЮЗ 8.0°/(188.0°)	25.8
37 - 38	139.5°	46° 32' 06";42° 21' 59";	ЮЗ 48.5°/(228.5°)	50.6
38 - 39	215.0°	46° 32' 04";42° 21' 58";	ЮЗ 13.5°/(193.5°)	19.0
39 - 40	228.0°	46° 32' 04";42° 21' 57";	ЮВ 34.5°/(145.5°)	31.1
40 - 41	125.0°	46° 32' 05";42° 21' 56";	ЮЗ 20.0°/(200.0°)	17.8
41 - 42	166.0°	46° 32' 04";42° 21' 56";	ЮЗ 34.0°/(214.0°)	39.4
42 - 43	151.5°	46° 32' 03";42° 21' 55";	ЮЗ 62.5°/(242.5°)	26.9
43 - 44	242.5°	46° 32' 02";42° 21' 54";	ЮЗ 0.0°/(180.0°)	43.1
44 - 45	198.5°	46° 32' 02";42° 21' 53";	ЮВ 18.5°/(161.5°)	36.2
45 - 46	157.0°	46° 32' 03";42° 21' 52";	ЮЗ 5.0°/(185.0°)	53.0
46 - 47	143.5°	46° 32' 03";42° 21' 50";	ЮЗ 41.5°/(221.5°)	40.0
47 - 48	148.0°	46° 32' 02";42° 21' 49";	ЮЗ 73.5°/(253.5°)	27.7
48 - 49	201.0°	46° 32' 00";42° 21' 49";	ЮЗ 52.5°/(232.5°)	115.8
49 - 50	148.5°	46° 31' 56";42° 21' 47";	ЮЗ 84.0°/(264.0°)	16.9
50 - 51	106.5°	46° 31' 56";42° 21' 47";	СЗ 22.5°/(337.5°)	22.9
51 - 52	113.5°	46° 31' 55";42° 21' 47";	СВ 44.0°/(44.0°)	62.4
52 - 53	236.5°	46° 31' 57";42° 21' 49";	СЗ 12.5°/(347.5°)	16.2
53 - 54	247.0°	46° 31' 57";42° 21' 49";	СЗ 79.5°/(280.5°)	14.4
54 - 55	210.5°	46° 31' 56";42° 21' 49";	ЮЗ 70.5°/(250.5°)	39.4
55 - 56	144.5°	46° 31' 55";42° 21' 49";	СЗ 74.5°/(285.5°)	52.3
56 - 57	118.5°	46° 31' 53";42° 21' 49";	СЗ 13.0°/(347.0°)	11.8
57 - 58	[illegible]	46° 31' 52";42° 21' 50";	СВ 24.0°/(24.0°)	41.4
	205.5°	46° 31' 52";42° 21' 51";		

Исполнитель: Магандалиев М М

начальник отдела ГЛПМ и ЗЛ

* в таблицах приведены магнитные углы
(магнитное склонение 0 / не задано)

ГИС «Лесные ресурсы» Formap 5
1999-2018.Все права защищены.

58 - 59	205.5	46° 31' 53 ;42° 21' 51 ;	СЗ 1.5°/(358.5°)	33.5
59 - 60	215.5°	46° 31' 53";42° 21' 52";	СЗ 37.0°/(323.0°)	92.6
60 - 61	216.5°	46° 31' 51";42° 21' 54";	СЗ 73.0°/(287.0°)	30.5
61 - 62	223.5°	46° 31' 49";42° 21' 55";	ЮЗ 63.5°/(243.5°)	21.7
62 - 63	232.0°	46° 31' 49";42° 21' 54";	ЮЗ 11.5°/(191.5°)	35.1
63 - 64	195.0°	46° 31' 48";42° 21' 53";	ЮВ 3.5°/(176.5°)	61.7
64 - 65	114.0°	46° 31' 48";42° 21' 51";	ЮЗ 62.5°/(242.5°)	51.7
65 - 1	140.5°	46° 31' 46";42° 21' 50";	СЗ 78.0°/(282.0°)	68.6

Номер выдела	Ленты перечета					Координаты начала, конца поворотных точек лент перечета	
	Номер ленты	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га		
32	1	250	20		0,5	46° 31' 45''	42° 21' 54''
						46° 31' 45''	42° 21' 55''
						46° 31' 54''	42° 22' 02''
						46° 31' 53''	42° 22' 03''
	2	250	20		0,5	46° 31' 55''	42° 21' 49''
						46° 31' 55''	42° 21' 50''
						46° 32' 04''	42° 21' 56''
						46° 32' 03''	42° 21' 57''

Исполнитель: Магандалиев М.М

начальник отдела ГЛПМ и ЗЛ

* в таблицах приведены магнитные углы
(магнитное склонение 0 / не задано)

ГИС «Лесные ресурсы» Formap 5
1999-2018.Все права защищены.

Приложение 4

к акту лесопатологического обследования № 3-312-2022