

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя Комитета по
лесному хозяйству Республики Дагестан


А.Г. Муртазалиев
"21" 01/24 2025 г.

Акт
лесопатологического обследования №2-38-1,8-БН-2025
лесных насаждений Дербентского лесничества
Республика Дагестан

Способ лесопатологического обследования: Визуальный V
Инструментальный

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га
Белиджинское		2	38	1,8		
ИТОГО				1,8		

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 1,8 га

Кадастровый номер участка:

Документ о праве пользования Государственное задание 27.12.2024 342-4
(тип документа оправе пользования, дата, номер, вид разрешенного использования лесов)

1. Визуальное (рекогносцировочное) лесопатологическое обследование

Наземное V

Дистанционное

1.1. На площади 1,8 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует таксационному описанию.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади 1,8 га:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	квартал	выдел	Площадь, га		Причина ослабления, повреждения
				с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
1	2	3	4	5	6	7
Мамедкалинское		2	38	1,8		820-погодные условия
Итого				1,8	-	-

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях №№ 1.1 к Акту.

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
1	2
Ослабление лесных насаждений	11
Усыхание лесных насаждений различной степени	-
Развитие очагов вредных организмов	-

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами: промышленными ☐
бытовыми ☐

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объем, кубм	Площадь загрязнения, га
	длина, м	ширина, м	высота, м		
1	2	3	4	5	6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, заключение о необходимости проведения инструментального ЛПО:

В кв. 2 выд. 38 СКС равна – 1,95 насаждение ослабленное. в том числе по породам: Сосна эльдарская - 1,95. Назначение ЛПО инструментальным способом не требуется (п.19 Правил санитарной безопасности).

Участковое лесничество	Урочи ще (дача)	Кварта л	Выде л	Площа дь выдела, га	Лесопатологичес кий выдел	Площадь лесопатологическ ого выдела, га	Вид мероприят ия	Рекомендуем ый срок проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Белиджинск ое		2	38	1,8			БН	
ИТОГО				1,8				

Дата проведения обследований 28.07.2025

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

Фамилия, имя

и отчество (при наличии) Б. М. Гасайниев

Организация ГБУ РД «Республиканские леса»

Должность Заместитель руководителя

Телефон 8(928)6819753

Подпись 

