

Согласовано:

Утверждаю:

Заместитель председателя Комитета
по лесному хозяйству Республики Дагестан
(должность, название организации)

Руководитель
ГБУ РД «Республиканские леса»
(должность, название организации)

(Ф.И.О.)
(подпись, печать)
(дата)

Муртазаев А.Х.
(Ф.И.О.)
(подпись, печать)
(дата)

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Наименование вида мероприятий по уходу за лесами

Вид ухода за лесами Проходная интенсивностью 23 %
В соответствии с нормативами, установленными приказом Минприроды России
от 30.07.2020.№ 534 «Об утверждении Правил ухода за лесами»

Сроки проведения работ, учета и оценки их результатов

Срок проведения работ	2-4 квартал 2025 года
Срок учета и оценки результатов	Декабрь 2025 года

Характеристика местоположения и лесорастительных условий лесного участка

лесничество	Буйнакское
участковое лесничество	Буйнакское
квартал (выдел)	7 (13)
площадь, га	19.0
Целевое назначение земель	Защитные леса, ЛЕСА 1 И 2 ЗОН ОКР.САН.ОХР.КУРОР
Категория защитных лесов	Почвозащитные
тип леса, бонитет	СХДПГ Д1, 4
Рельеф, гидрологические условия, почвы	Горный склон, отсутствие застоя поверхностных вод, почвы коричневые.

Основные характеристики мероприятий и насаждений: исходная (до рубки), проектируемая (после рубки)

Выдел	Площадь, га	Состав древостоя		Возраст, лет		Диаметр, см		Высота, м		Запас, кубм на 1 га		Сомкнутость крон, полнота	
		исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект
7	10.0	7ДСП ЗЯО+ Г	7ДСП ЗЯО+ Г	78	78	20	20	16	16	150	130	08	07

Характеристика вырубаемой части насаждения

Объем вырубаемой древесины всего, кубм в том числе по породам	324.7
Дуб	232.8
Ясень	91.9

Технология проведения работ, выполняемые технологические операции, последовательность их выполнения
по элементам лесосеки

Метод рубок (в соответствии с п. 25 Правил ухода за лесами)	Бес пасечная (равномерная выборка по всей площади)
Ширина пасек, м	-
Ширина технологических коридоров (волоков), м	-
Общая площадь под трассы волоков и дорог, га	-
Общая площадь под погрузочными пунктами, производственными и бытовыми площадками, га	2 шт., 50м.х25м.= 0.25 га
Подготовительные лесосечные работы	Рубка деревьев на площадях погрузочных пунктов с применением бензопил; Рубка аварийных деревьев за границами лесосеки, угрожающих безопасной работе с применением бензопил; Установка информационных знаков.
Основные лесосечные работы	Валка (в том числе спиливание, срубание, срезание) лесных насаждений бензопилой; Трелевка древесины без использования машин; Частичная переработка древесины (раскряжевка) бензопилой; Хранение древесины в лесу, с одновременной вывозкой грузовым автотранспортом.
Заключительные лесосечные работы	Очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков с укладкой и оставлением на перегнивание порубочных остатков на месте рубки; Приведение в состояние, пригодное для использования по назначению, лесных дорог, просек; В срок до 15 декабря 2025 года.

Проект составил: Инженер лесовосстановления _____
(должность)


(подпись)

Адуев М.М. _____
(Ф.И.О.)

Абрис участка леса

Субъект Российской Федерации. Республика


Дагестан:

: Буйнакское лесничество

: Казанищенское участковое лесничество, лесной квартал № 7, таксационный
выдел № 13, площадь лесосеки 10.0 га.

Масштаб 1:5508

11-9-4
50-4



Условные обозначения:

СНИМКИ	
	(1)Буйнакск 4,5,7_1.jpg
ПОЛИГОНЫ	
	kaitagskoe_10.shp
New Group	
	Лесосеки
	Привязки
	Привязки неэксплуат. площадей
	Неэксплуатационные участки
Импорт Google Earth	
	anyconv.com_16_авг_2021_г_1 45_15.kml: Линии

Исполнитель:

Начальник ИАО

* в таблицах приведены магнитные углы
(магнитное склонение 0 / не задано)

ИАО «Лесные ресурсы» Формат 5
1999-2018. Все права защищены.

Экспликация или координаты поворотных точек лесосеки:

Общая площадь: 10.0 га

Эксплуатационная площадь: 10.0 га

Номера точек	Величина угла (Пр.внутр)	Координаты точки	Румбы линий/(азимуты)	Длина м
1 - 2	СЗ 10° 14' 196° 30'	47° 21' 32"; 42° 53' 24";	СЗ 10° 14'/(349° 46')	128
2 - 3		47° 21' 31"; 42° 53' 28";		
3 - 4	117° 32'	47° 21' 26"; 42° 53' 36";	СЗ 26° 45'/(333° 15')	252
4 - 5	136° 56'	47° 21' 29"; 42° 53' 39";	СВ 35° 44'/(35° 44')	123
5 - 6	94° 13'	47° 21' 37"; 42° 53' 40";	СВ 78° 48'/(78° 48')	180
6 - 1	106° 35'	47° 21' 41"; 42° 53' 29";	ЮВ 15° 25'/(164° 35')	368
			ЮЗ 58° 00'/(238° 00')	248

Исполнитель:



Начальник ИАО

* в таблицах приведены магнитные углы
(магнитное склонение 0 / не задано)

1110 «Лесные ресурсы» Формат 5
1999-2018 Все права защищены.