

Согласовано:

Утверждаю:

Заместитель председателя Комитета
по лесному хозяйству Республики Дагестан
(должность, название организации)

Руководитель
ГБУ РД «Республиканские леса»
(должность, название организации)

Муртазалиев А.Г.

(Ф.И.О.)

(подпись, печать)

(дата)

Муртазалиев А.Х.

(Ф.И.О.)

(подпись, печать)

(дата)

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Наименование вида мероприятий по уходу за лесами

Вид ухода за лесами Проходная интенсивностью 14 %
В соответствии с нормативами, установленными приказом Минприроды России
от 30.07.2020.№ 534 «Об утверждении Правил ухода за лесами»

Сроки проведения работ, учета и оценки их результатов

Срок проведения работ	2-4 квартал 2025 года
Срок учета и оценки результатов	Декабрь 2025 года

Характеристика местоположения и лесорастительных условий лесного участка

лесничество	Буйнакское
участковое лесничество	Буйнакское
квартал (выдел)	39 (8)
площадь, га	11.0
Целевое назначение земель	Защитные леса, ЛЕСА, РАСПОЛ. В СТЕПЯХ, ГОРАХ И ДР.
Категория защитных лесов	Почвозащитные
тип леса, бонитет	СВСБК С2, 3
Рельеф, гидрологические условия, почвы	Горный склон, отсутствие застоя поверхностных вод, почвы коричневые.

Основные характеристики мероприятий и насаждений: исходная (до рубки), проектируемая (после рубки)

Выдел	Площ ад. га	Состав древостоя		Возраст, лет		Диаметр, см		Высота, м		Запас, кбм на 1 га		Сомкнутость крон, полнота	
		исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект
8	11.0	8Г1ДС Н1ЯО+ ГШ	8Г1ДС Н1ЯО +ГШ	73	73	20	20	20	20	250	230	09	08

Характеристика вырубаемой части насаждения

Объем вырубаемой древесины всего, кбм в том числе по породам	342.0
Граб	342.0

Технология проведения работ, выполняемые технологические операции, последовательность их выполнения
по элементам лесосеки

Метод рубок (в соответствии с п. 25 Правил ухода за лесами)	Беспасечная (равномерная выборка по всей площади)
Ширина пасек, м	-
Ширина технологических коридоров (волоков), м	-
Общая площадь под трассы волоков и дорог, га	-
Общая площадь под погрузочными пунктами, производственными и бытовыми площадками, га	2 шт., 50м.х25м.= 0.25 га
Подготовительные лесосечные работы	Рубка деревьев на площадях погрузочных пунктов с применением бензопил; Рубка аварийных деревьев за границами лесосеки, угрожающих безопасной работе с применением бензопил; Установка информационных знаков.
Основные лесосечные работы	Валка (в том числе спиливание, срубание, срезание) лесных насаждений бензопилой; Трелевка древесины без использования машин; Частичная переработка древесины (раскряжевка) бензопилой; Хранение древесины в лесу, с одновременной вывозкой грузовым автотранспортом.
Заключительные лесосечные работы	Очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков с укладкой и оставлением на перегнивание порубочных остатков на месте рубки; Приведение в состояние, пригодное для использования по назначению, лесных дорог, просек; В срок до 15 декабря 2025 года.

Проект составил:

Инженер лесовосстановления
(должность)



(подпись)

Адуев М.М.
(Ф.И.О.)

КАРТА - СЪЕМКА с обозначенными границами участка лесного фонда, предоставляемого для лесопользования

Месторасположение лесосеки: Республиканский лесостан
Юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство: Буйнакское лесничество
Структурное подразделение юридического лица, ведущего лесное хозяйство: Буйнакское
участков лесничество лесной квартал № 39, таксационный выдел № 8, площадь лесосеки
11,0 га.

Масштаб 1:4113



Условные обозначения:

СНИМКИ
Воздушные - 1:5000
Лесосеки
Лесостан
Примечания: лесостан, площадь
Лесостан, площадь

Исполнитель:

(должность, фамилия, имя, отчество, дата, подпись)

* в таблицах приведены магнитные углы
(магнитное склонение 0 / не задано)

Общая площадь: 11,0 га
Эксплуатационная площадь: 11,0 га

Экспликация или координаты поворотов точек лесосеки

Номера точек	Величина угла (по кругу)	Координаты точек	Руины линий (длина)	Меры длины
1 - 2	СЗ 30° 30' 150°	47 00 42.30 42 45 48.01	СЗ 30° 30' (329° 30')	74
2 - 3	56	47 00 46.44 42 45 51.88	СЗ 1° 26' (358° 34')	140
3 - 4	136° 29'	47 00 46.68 42 45 54.51	СВ 42° 05' (42° 05')	37
4 - 5	152° 14'	47 00 43.45 42 45 53.89	СВ 60° 52' (60° 52')	84
5 - 6	174° 08'	47 00 43.04 42 45 58.11	СВ 75° 44' (75° 44')	107
6 - 7	182° 45'	47 00 46.04 42 45 58.18	СВ 72° 59' (72° 59')	168
7 - 8	170° 01'	47 00 36.44 42 45 58.77	СВ 82° 58' (82° 58')	72
8 - 9	157° 55'	47 00 30.79 42 45 58.03	СВ 74° 58' (105° 02')	61
9 - 10	149° 15'	47 01 02.08 42 45 58.34	СВ 44° 13' (135° 47')	45
10 - 11	143° 44'	47 01 03.77 42 45 58.49	СВ 7° 57' (172° 03')	76
11 - 12	172° 03'	47 01 04.23 42 45 57.07	СВ 0° 00' (180° 00')	60
12 - 13	105° 00'	47 01 04.23 42 45 55.10	СВ 75° 00' (255° 00')	214
13 - 14	172° 27'	47 00 53.14 42 45 55.31	СВ 82° 32' (262° 32')	74
14 - 15	189° 14'	47 00 53.28 42 45 55.10	СВ 73° 18' (253° 18')	119
15 - 16	187° 59'	47 00 44.00 42 45 55.00	СВ 65° 19' (245° 19')	71
16 - 1	193° 59'	47 00 44.00 42 45 55.00	СВ 51° 20' (231° 20')	51

Исполнитель:

(должность, фамилия, имя, отчество, дата, подпись)

* в таблицах приведены магнитные углы
(магнитное склонение 0 / не задано)