



УТВЕРЖДАЮ:

Должность Председателя

Ф.И.О. Абдулхамисов В.М.

Дата 27.12.2019

**Акт  
лесопатологического обследования № 2Б-а/2019  
лесных насаждений ГКУ «Буйнакское лесничество»  
Республики Дагестан**

**Способ лесопатологического обследования: Визуальный  
Инструментальный +**

**Место проведения**

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Буйнакское		6	14	12

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 12 га.

2. Инструментальное обследование лесного участка.

Уч. лесничество: Буйнакское, участок: Кв. 6 выд. 14 ЛП выдел: -.

2.1. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения не соответствует таксационному описанию. Причины несоответствия:  
давность лесоустройства 10 и более лет.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к данному Акту.

2.2. Состояние насаждений: - с нарушенной устойчивостью  
 с утраченной устойчивостью

v

Причины повреждения: неблагоприятные условия произрастания (код 810). Данные причины определены по следующим признакам: усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (код 114), наличие дупел, табачных сучков (код 831), усыхание вершины пр. лет от 1/3 до 2/3 длины кроны (код 132), усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны (код 123).

Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселенных деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание луба	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Поражено болезнями:

Вид болезни	Порода	Встречаемость (% пораженных деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

2.3. Выборке подлежит 2,7 % деревьев по запасу,  
в том числе:

ослабленных 0 %,  
сильно ослабленных 0 %,  
усыхающих 0 %,  
свежего сухостоя 0,8 %,  
свежего ветровала 0 %,  
свежего бурелома 0 %,  
старого сухостоя 1,9 %,  
старого ветровала 0 %,  
старого бурелома 0 %,  
аварийных 0 %.

2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит -.  
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0,3.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия назначено:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Порода	Выбираемый запас на выдел, куб. м	Крайние сроки проведения
Буйнакское	0	6	14	12	-				

*В выделе 14 площадью 12,0 га, состав насаждения 8ЯО2Д, полнота 0,5, СКС 1,96 - насаждение с нарушенной устойчивостью, СОМ не назначаются в соответствии с п.34 "Правила заготовки древесины и особенности заготовки древесины в лесничествах, лесопарках от 13.09.2016 №474.*

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку, и абрис лесного участка прилагаются (приложение 2 и 3 к данному акту).

Меры по обеспечению возобновления: -.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

Сведения для расчета степени повреждения:

год образования старого сухостоя:


основная причина повреждения древесины:

Дата проведения обследований: 25.06.2019 года.

Дата составления документа: 07.07.2019 года.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Гасайниев Б.М.







Результаты проведения лесопатологического обследования  
лесных насаждений за 25.6.2019 года.  
Субъект Российской Федерации: Республика Дагестан. Лесничество (лесопарк): Буйнакское.  
Участковое лесничество: Буйнакское. Урочище (лесная дача):

1	2	3	4	5	6	7	8	Таксационная характеристика лесного насаждения										Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса										Признаки повреждения деревьев		30	31	32	Назначенные мероприятия		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	33				34		
Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Лесовое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	плотность	бонитет	запас, куб. м/га	Число деревьев на пробе, шт.	без признаков ослабления	ослабленные	очень ослабленные	усыхающие	свежий сухой	старый сухой	свежий ветровал	старый ветровал	свежий бурелом	старый бурелом	аварийные деревья	Признаки повреждения деревьев	Доля поврежденных деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, %	вид	площадь, га		
6	14	12	Защитные	леса, расположенные в первой, второй и третьей зоне охранных санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов	-	-	8902Д*	Всего	83	10	20*	СХД	0,5	5	80*	148	41,8	28,3	24,5	2,7	0,8	1,9						114, 831, 132, 123	58,2	810	2,7				
							ЯО	-	-	-	-	-	-	-	-	125	37,5	29,4	29,9	3,2							114, 831, 132	62,5	810						
							Д	-	-	-	-	-	-	-	-	23	61,8	23,6			4,3	10,3					123	38,2	810	14,6					

Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются "\*\*". Расшифровка кодов причин и признаков указана в акте.  
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Гасайнев Б.М.  
Дата составления документа: 07.07.2019 года. Телефон: 8(8722)51-76-74.

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № \_\_\_\_\_

Субъект Российской Федерации: Республика дагестан.

Лесничество (лесопарк): Буйнакское. Квартал: 6. Выдел: 14.

Площадь: 12 га., Площадь мероприятия: 12 га.

Номер очага вредных организмов: б/н. Размер пробной площади: 0,6 га.

Таксационная характеристика:

тип леса: СХДПГ; состав: 8ЯО2Д; возраст: ~~82~~ 83 лет; бонитет: 5.

полнота: 0,5 запас на га: 80; возобновление: отсутствует.

Время и причина ослабления лесного насаждения:

Причины повреждения: неблагоприятные условия произрастания (код 810). Данные причины определены по следующим признакам: усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (код 114), наличие дупел, табачных сучков (код 831), усыхание вершины пр. лет от 1/3 до 2/3 длины кроны (код 132), усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны (код 123).

Тип очага вредных организмов: .

Фаза развития очага вредных организмов: .

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия:

Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью. СКС насаждения 1,96.

Намечаемое мероприятие: -.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Гасайниев Б.М.



Дата составления документа: 07.07.2019 года. Телефон: 8(8722)51-76-74.



## ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Оборотная сторона

Порода1: ЯО СКС породы: 1,99.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины		
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в том числе подлежат рубке, %	
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
12				15														15	
16		20	10															30	
20	15	25																40	
24	20		20															40	
-																			
-																			
-																			
-																			
итого, шт	35	45	30	15														125	
итого, %	28,0	36,0	24,0	12,0														100,0	
итого, куб.м.	13,90	10,90	11,10	1,20														37,10	
итого, куб.%	37,5	29,4	29,9	3,2														100,0	

Порода2: Д СКС породы: 1,82.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины		
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в том числе подлежат рубке, %	
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
12						5												5	21,7
16								6										6	26,1
24		1																1	
28	9																	9	
32		2																2	
-																			
-																			
-																			
-																			
итого, шт	9	3				5		6										23	48
итого, %	39,1	13,0				21,7		26,1										100,0	47,8
итого, куб.м.	5,04	1,92				0,35		0,84										8,15	14,6
итого, куб.%	61,8	23,6				4,3		10,3										100,0	14,6

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ


Итоговая ведомость по насаждению. СКС насаждения: 1,96.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.															Всего деревьев по ступеням толщины									
	I			II			III			IV		V			VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в том числе подлежат рубке, %
	1	2	3	1	2	3	НЗ	НЗ	НЗ	НЗ	НЗ	НЗ	НЗ	НЗ	НЗ	НЗ	НЗ	НЗ	НЗ	НЗ	НЗ	НЗ	НЗ		
1																									
12																									
16																									
20																									
24																									
28																									
32																									
-																									
-																									
-																									
-																									
Итого, шт	44		48	30	15		5																	148	7,4
Итого, %	29,7		32,4	20,3	10,1		3,4																	100,0	7,4
Итого, куб.м.	18,94		12,82	11,10	1,20		0,35																	45,25	2,6
Итого, куб.%, %	41,8		28,3	24,5	2,7		0,8																	100,0	2,6



Масштаб 1:10000

Абрис участка



N выдела	Ленты (круговой площадки) перечета				
	№ ленты	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га
14	1	300	20	-	0,60

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1->1	42,90824°/47,35821°	90°	0,1
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Условные обозначения:

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Гасайниев Б.М.

Дата составления документа: 07.07.2019 года. Телефон: 8(8722)51-76-74.

Согласовано:

Должность: Председатель

Комитет по лесному хозяйству РД

Абдураманов В.М.



Утверждаю:

Должность: Руководитель  
ГКУ Буйнакское лесничество

Гаджабатов И.И.



### Акт несоответствия материалам лесоустройства

Комиссия в составе:

- 1. Мамаев М.А. - зам. Руководителя
- 2. Амирханов А.М. - уч. лесничая
- 3. Садыхов М.А. - уч. лесничая

провела обследование участка, расположенного в  
Субъект РФ: Республика дагестан, лесничество: Буйнакское.  
Уч. лес-во.: Буйнакское . Квартал: 6. Выдел: 14. Площадь выдела:  
12 га.

Согласно материалам лесоустройства 2006 года  
участок имеет следующие таксационные характеристики:  
Состав: 8ЯО2ДСН, Возраст: 70 лет, Ср. диаметр: 16 см., Высота: 10 м.  
Тип леса: СХДПГ. Полнота: 0,7. Бонитет: 5. Запас: 50 куб на га.  
При проведении обследования выявлено, что  
характеристика насаждения не соответствует таксационному описанию.

Выявлены текущие показатели:  
Состав: 8ЯО2Д. Возраст: 83 лет. Ср. диаметр: 20 см. Высота: 10 м.  
Тип леса: СХДПГ. Полнота: 0,5 СХДПГ. Бонитет: 5. Запас: 80 куб.

Члены комиссии:

- 1. Мамаев М.А.
- 2. Амирханов А.М.
- 3. Садыхов М.А.

Садыхов  
А.М.  
Садыхов



Участковое лесничество: БУЙНАКСКОЕ  
ЛЕСА 1 И 2 ЗОН ОКР. САН. ОХР. КУРОР  
6

Квартал

-----  
: N : Состав: я: Воз: Вы: Ди: Кл: Бо-: Тип : Зап. сырор: К: Запас дес. м3:  
:  
: выде-: Подрос: р: : : : : ни-: : дес. м3 : л:-----:  
:  
: ла : Подлес: у: ра : со: ам: во: тет: леса:-----: : сухо: ед.: захл:  
:  
: : Почва : с: : : : зр: : : на : в т.: т: стоя: дер:----  
: Хозяйственные:  
:-----: Особен:--: ст : та: ет:--:----:-----: 1 га: ч. по: о: : : об-:  
:  
: Пло- : выдела: вы: : : : гр: : ТЛУ :-----: сос-: в: ста:-----: щий:  
мероприятия :  
: щадь, : Хар-ка: со: : : р : : пол: : на : тав-: а: рого: ре:-----:  
:  
: га : л/к : та: : : : во: но-: : выде: ляю-: р: : дин: лик-:  
:  
: : и пр.: яр: : : : зр: та: : ле : щим : н: : : вид :  
:  
-----

14 8яо 1 70 10 16 7 5 СХДПГ 5 48  
12,0 2ДСН 10 2 ,7 Д1 60 12

склон С -25 внум-700 м

рекреационная характеристика: тип ландшафта ЗАКРЫТ. ГОРИЗН. СОМ,  
класс эстетич. оценки-2, рекреационная оценка-СРЕДНЯЯ,  
класс устойчивости-1, проходимость-ПЛОХАЯ, просматриваемость-  
ПЛОХАЯ