

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Комитета по лесному
хозяйству Республики Дагестан

Должность

В. М. Абулхамидов

фамилия, имя и отчество (при наличии)

дата

30.12.2021г.

Акт

лесопатологического обследования № 20-321-2021

лесных насаждений Цунтинское (лесничество)
Республика Дагестан (субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный
2. Инструментальный

Место проведения:

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь выдела, га | Лесопато- логический выдел | Площадь лесопатологи- ческого выдела, га |
|------------------------|----------------|---------|-------|--------------------------|----------------------------------|---|
| Бежтинское | - | 50 | 6 | 3,1 | - | - |

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 3,1 га.

Кадастровый номер участка: ---
(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

Документ о праве пользования: -

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного использования)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

2.1 . Лесничество Цунтинское
Участковое лесничество Бежтинское
Урочище (дача) - Квартал 50 Выдел 6
Лесопатологический выдел -

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:

имеется угроза увеличения пожарной опасности в лесах;

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах)

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения
не соответствует таксационному описанию.

Причины несоответствия:

давность лесоустройства 10 и более лет.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к данному Акту.

2.3. Состояние насаждений:

устойчивое (СКС < 1,50)
с нарушенной устойчивостью (СКС ≥ 1,51 - ≤ 4,50)
с утраченной устойчивостью (СКС ≥ 4,51)

2.4. Средневзвешенная категория состояния 2,52

Причины ослабления, повреждения насаждения:

воздействия тяжести снега, повлекшие сильный изгиб или слом стволов деревьев в прошлые годы (код 823); воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822); воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821). Данные причины определены по следующим признакам: механическое повреждение ветвей (>3/4) прошлых лет; деформация стволов; слом ствола под кроной прошлых лет; обрыв корней (вывал) прошлых лет.

2.5. Выборке подлежит 30,7 % деревьев по запасу, в том числе:

без признаков ослабления 0 %,
 ослабленных 0 %,
 сильно ослабленных 0 %,
 усыхающих 8,3 %,
 свежего сухостоя 0 %,
 свежего ветровала 0 %,
 свежего бурелома 0 %,
 старого сухостоя 0 %,
 старого ветровала 11,2 %,
 старого бурелома 11,2 %.

Причины назначения: _____
 Причины назначения: _____
 Причины назначения: _____
 Причины назначения: _____

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: 0,3.

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет: 0,3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

С целью предотвращения негативных процессов, снижения ущерба от их воздействия назначено: проведение ВСП на площади 3,1 га.

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь выдела, га | Лесопатологический выдел | Площадь лесопатологического выдела | Вид мероприятия | Площадь мероприятия, га | Породы | Доля выбираемой древесины по запасу, % | Рекомендуемый срок проведения мероприятия |
|------------------------|----------------|---------|-------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Бежтинское | | 50 | 6 | 3,1 | - | - | ВСП | 3,1 | С. | 30,7 | до 2023 года |

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов нет.

Дата проведения ЛПО: 21.12.2021 года.

Дата составления документа: 30.12.2021 года.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Мирзаев К.Б.

Организация ГБУ РД "Республиканские леса"

Должность Инженер-лесопатолог

Подпись 

Телефон 79387878776

Ведомость

сведения о состоянии и выявленных дефектах в виде **таблицы с описанием**

Субъект Российской Федерации:

Республика Дагестан

Лесничество (лесопарк):

Цунтинское

Участковое лесничество:

Безгинское

Урочище (лесная дача):

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 |
|----------------------------------|----|---|-----|----------|----------------------|-----|----|---|-----|---------|-------|-----|----|----|-------|-----|----|-----|-----------------|-------------------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | количество, шт. | общая площадь, га | |
| Таксационная характеристика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| запас, куб. м/га | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| бонитет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| полнота | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| тип леса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| средний диаметр, см | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| средняя высота, м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| возраст, лет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| порода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| состав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| лесопатологического выдела | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| площадь выдела | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| номер лесопатологического выдела | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| источник данных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОЗУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| категория защитных лесов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| лесное назначение лесов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| площадь выдела, га | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| номер выдела | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| номер квартала | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| год проведения лесосурьвей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | 50 | 6 | 3,1 | Защитные | Противопожарные леса | нет | ТО | | | 9С5Б+Лп | Сосна | 150 | 19 | 36 | СВЛСТ | 0,3 | 4 | 120 | | | |
| | | | | | | | Ф | - | 3,1 | 9С5Б+Лп | Сосна | 166 | 19 | 34 | СВЛСТ | 0,4 | 4 | 130 | 1 | 0,32 | |

Условные обозначения

ТО - таксационные описания

Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Мирзаев К.Б.

Подпись

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1

1.1 Субъект Российской Федерации: Республика Дагестан
Лесничество Цунтинское
Участковое лесничество: Бежтинское
Урочище (дача): -
Квартал 50 Выдел 6 Площадь выдела 3,1 га.
Лесопатологический выдел: - Площадь лесопатологического выдела 3,1 га.

1.2 Метод перерчета: ленточная пробная площадь.

Количество лент / площадок: 1
Размеры площадок (длина x ширина/радиус): 160x20 м.
Размер временной пробной площади: Размер временной пробной площади: 0,32 га.

1.3 Фактическая таксоционная характеристика насаждения:

Состав: 9С1Б+Лп возраст 166 лет тип леса СВЛСГ
полнота 0,4 ; бонитет 4 ; запас на га 130 кбм.
возобновление отсутствует.

1.4 Номер очага вредных организмов: б/н.

Тип очага вредных организмов: -

Фаза развития очага вредных организмов: -

1.5 Причина ослабления, повреждения насаждения и время:

*воздействия тяжести снега, повлекшие сильный изгиб или слом стволов деревьев в прошлые годы (код 823); воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822); воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821).
Время повреждения: га. Состояние насаждения: сильно ослабленное,
Средневзвешенная категория состояния насаждения: 2,52.*

1.6 Назначенные мероприятия: ВСП.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя

и отчество (при наличии) Мирзаев К.Б. Подпись 

Дата составления документа: 30.12.2021 года.

Приложение 4
к акту ревизионно-инвентаризационного
обследования № 20-321-2021.

Лист 4

1-2021




21.12.2021 10:03:14
47°06'32.7"N
46°07'29.2"E



Абрис лесного участка с обозначенными границами

Субъект Российской Федерации. Республика Дагестан:
: Цунтинское лесничество
: Бежтинское уч лесничество, лесной квартал № 50, таксационный выдел № 6,
площадь выдела 3.1 га. ВСР

Масштаб 1:10000



Условные обозначения:

| | |
|--|---|
| | границы назначаемых мероприятий |
| | поворотные точки |
| | схематическое расположение пробных площадей |

Исполнитель: Мирзаев К Б

инженер-лесопатолог

* в таблицах приведены магнитные углы
(магнитное склонение 0 / не задано)

Экспликация или координаты поворотных точек лесосеки:

Общая площадь: 3.1 га

Эксплуатационная площадь: 3.1 га

| Номера точек | Величина угла (Пр.внутр) | Координаты точки | Румбы линий/(азимуты) | Меры линий |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|
| 1 - 2 | ЮВ 1.5° 166.0° | 46° 09' 56"; 42° 04' 28"; | ЮВ 1.5°/(178.5°) | 120.4 |
| 2 - 3 | | 46° 09' 57"; 42° 04' 24"; * | | |
| 3 - 4 | 71.5° | 46° 09' 54"; 42° 04' 14"; | ЮЗ 12.5°/(192.5°) | 301.6 |
| 4 - 5 | 128.0° | 46° 09' 50"; 42° 04' 16"; * | СЗ 59.0°/(301.0°) | 98.3 |
| 5 - 6 | 155.5° | 46° 09' 50"; 42° 04' 17"; | СЗ 7.0°/(353.0°) | 44.6 |
| 6 - 7 | 180.0° | 46° 09' 51"; 42° 04' 21"; | СВ 17.5°/(17.5°) | 107.7 |
| 7 - 8 | 160.5° | 46° 09' 52"; 42° 04' 23"; | СВ 17.5°/(17.5°) | 66.9 |
| 8 - 1 | 194.5° | 46° 09' 55"; 42° 04' 26"; | СВ 37.0°/(37.0°) | 123.3 |
| | | | СВ 22.5°/(22.5°) | 60.3 |

| № выезда | Ленты (круговой площадки) пересчета | | | | | Координаты начала, конца и поворотных точек лент пересчета/центров круговых площадок пересчета | |
|----------|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------|--|-------------|
| | № ленты (площадки) | длина, м | ширина, м | радиус, м | площадь, га | | |
| 6 | 1 | 160 | 20 | | 0,32 | 46° 09' 57" | 42° 04' 24" |
| | | | | | | 46° 09' 50" | 42° 04' 16" |
| | | | | | | 46° 09' 56" | 42° 04' 23" |
| | | | | | | 46° 09' 51" | 42° 04' 17" |
| | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Исполнитель: Мирзаев К Б



инженер-лесопатолог

* в таблицах приведены магнитные углы
(магнитное склонение 0 / не задано)

ГИС «Лесные ресурсы» Formap 5
1999-2018. Все права защищены.

